



«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
 2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
 2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
 «Атырау мұнай өндеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
 Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы,
 құрылыс 1
 Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
 Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
 дата изменения «19» ноября 2021 года
 Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский
 нефтеперерабатывающий завод»
 Республика Казахстан, 060001, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
 Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

1 парақ
 Барлығы 3 парақ

Лист 1
 Всего листов 3

№ 174 сапа паспорты
 Автомобиль бензині танбасы АИ-95-К4

Паспорт качества № 174
 Бензин автомобильный марки АИ-95-К4

СТ ТОО 40319154-68-2021 және Кеден одағының «Автокөлік пен авиация бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыш отыны мен мазутқа қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенті (КО ТР 013/2011) талаптарына сәйкес

На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-68-2021 и Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011)

Мемлекеттік тізілімінде тіркелген ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00199 сәйкестік декларациясы 04.12.2026 ж. дейін жарамды

Декларация о соответствии ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00199 зарегистрирована в Государственном реестре, действительна по 04.12.2026 г.

Қазандық нөмері: 29 Өлшем 617 см

Номер резервуара: 29 Замер: 617 см

Дайындаушы: «Атырау мұнай өндеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
 Дайындалған күні: 08.04.2024 ж.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
 Дата изготовления: 08.04.2024 г.

Үлгі МЕМСТ 2517-2012 бойынша сұрыпталған

Образец отобран по ГОСТ 2517-2012

Тапсырыс беруші: Өндірісті бөлім «Атырау мұнай өндеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1, тел.:8 (712 2)259207

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1, тел.:8 (712 2)259207

Сұрыптау күні 08.04.2024 ж. Үлгінің келіп түскен күні 08.04.2024 ж. Сынауды өткізген күні 08.04.2024 ж.
 Дата отбора 08.04.2024 г. Дата поступления образца 08.04.2024 г. Дата проведения испытаний 08.04.2024 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод		
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	СТ ТОО 40319154-68-2021 бойынша по СТ ТОО 40319154-68-2021				
1	Детонациялық тұрақтылық: Октановое число	80,0	95,0	97,2	ГОСТ 8226-2015		
	а) октандық сан зерттеу әдісі бойынша, кем емес -по исследовательскому методу, не менее						
	б) октандық сан мотор әдісі бойынша, кем емес -по моторному методу, не менее	76,0	85,0	85,4	ГОСТ 511-2015		
2	Қорғасынның массалық шоғырлануы, мг/дм³ бензиннің, кем Массовая концентрация свинца, мг/дм³ бензина, менее	5	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	ГОСТ 32350-2013		
3	Фракциялық құрамы: Фракционный состав:	-	80	55	А әдісі ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А		
	10% °С температура кезінде айдалады, °С, жоғары емес 10% перегоняется при температуре, °С, не выше						
	50% °С температура кезінде айдалады, °С, жоғары емес 50% перегоняется при температуре, °С, не выше					130	104
	90% °С температура кезінде айдалады, °С, жоғары емес 90% перегоняется при температуре, °С, не выше					190	172
	қайнаудың аяқталуы, °С, жоғары емес конец кипения, °С, не выше					215,0	199,0
	қолбадағы қалдық, %, артық емес остаток в колбе, %, не более					-	1,5
қалдығы және шығыны, %, артық емес остаток и потери, %, не более	-	4,0	3,0				

Қазандық нөмері: 29 Өлшем 617 см
Дайындалған күні: 08.04.2024 ж.

Номер резервуара: 29 Замер: 617 см
Дата изготовления: 08.04.2024 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	СТ ТОО 40319154-68-2021 бойынша по СТ ТОО 40319154-68-2021		
4	Қаныққан буларының қысымы, кПа Давление насыщенных паров, кПа	35 – 80	35 – 80	63,9	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99)
5	Қышқылдық, мг КОН отынның 100 см³, артық емес Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более	-	3,0	0,10	ГОСТ 5985-2022
6	Нақты шайырлардың шоғыры, мг бензиннің 100 см³, артық емес Концентрация фактических смол, мг на 100 см³ бензина, не более	-	5,0	2,0	ГОСТ 32404-2013
7	Индукциялық период, мин, кем емес Индукционный период, мин, не менее	-	360	360 тан артық более 360	ГОСТ 4039-88
8	Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес Массовая доля серы, мг/кг, не более	50	50	17	ГОСТ ISO 20884-2016
9	Мыс тілімшесінің тотығуы (50°C кезінде 3 сағ) Коррозия на медной пластинке (3ч при 50°C)	-	төзімді выдерживает	төзімді выдерживает	ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85)
10	Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің мөлшері Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	ГОСТ 6307-75
11	Механикалық қоспалардың және судың мөлшері Содержание механических примесей и воды	-	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	СТ ТОО 40319154-68-2021 8.3т. бойынша п.8.3 СТ ТОО 40319154-68-2021
12	Бензолдың көлемді үлесі, %, артық емес Объемная доля бензола, %, не более	1	1,0	1,0	ГОСТ EN 12177-2013
13	Темірдің шоғырлануы, мг/дм³, артық емес Концентрация железа, мг/дм³, не более	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	ГОСТ 32514-2013
14	Марганецтің шоғырлануы, мг/дм³ Концентрация марганца, мг/дм³	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	ГОСТ 33158-2014
15	Монометиланилиннің көлемдік үлесі, %, артық емес Объемная доля монометиланилина, %, не более	1,0	1,0	1,0	ГОСТ 32515-2013
16	Көмірсутектердің көлемдік үлесі Объемная доля углеводородов	35	35,0	34,95	ГОСТ 32507-2015 (Метод Б)
	ароматты, % (көлем бойынша), артық емес ароматических, % об., не более				
16	олефинді, % (көлем бойынша), артық емес олефиновых, % об., не более	18	18,0	11,27	
17	оттегінің массалық үлесі, %, артық емес Массовая доля кислорода, %, не более	2,7	2,7	0,67	ГОСТ EN 13132-2012
18	Оксигенаттардың көлемді үлесі Объемная доля оксигенатов	1	1,0	0,16 дан кем менее 0,16	ГОСТ EN 13132-2012
	метанол, %, артық емес метанола, %, не более				
	этанол, %, артық емес этанола, %, не более	5	5,0	0,16 дан кем менее 0,16	
	изопропил спиртінің, %, артық емес изопропилового спирта, %, не более	10	10,0	0,16 дан кем менее 0,16	
	трет-бутил спиртінің, %, артық емес трет-бутилового спирта, %, не более	7	7,0	0,16 дан кем менее 0,16	
	изобутил спиртінің, %, артық емес изобутилового спирта, %, не более	10	10,0	0,16 дан кем менее 0,16	
	эфирлердің (С ₃ және одан жоғары), %, артық емес эфиров (С ₃ и выше), %, не более	15	15,0	4,3	
	басқа да оксигенаттар (қайнауының аяқталуы 210°C жоғары емес температурада), %, артық емес других оксигенатов (с темпер. конца кипения не выше 210°C), %, не более	10	10,0	0,16 дан кем менее 0,16	

№ 174 сапа паспорты
Автомобиль бензині таңбасы АИ-95-К4

Паспорт качества № 174
Бензин автомобильный марки АИ-95-К4

Қазандық нөмері: 29 Өлшем 617 см
Дайындалған күні: 08.04.2024 ж.

Номер резервуара: 29 Замер: 617 см
Дата изготовления: 08.04.2024 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	СТ ТОО 40319154-68-2021 бойынша по СТ ТОО 40319154-68-2021		
19	15°C кезіндегі тығыздық, кг/м³ Плотность при 15°C, кг/м³	-	725-800	725,5	ГОСТ 31392-2009

Қосындылар туралы мәліметтер: Автомобиль бензині таңбасы АИ-95-К4 ММА (монометиланилин) детонацияға қарсы қосындыны құрайды - бытыратқыш, отынға енгізілетін қосынды саны өндірістің технологиясымен кепілденеді.
Сведения о присадках: Бензин автомобильный марки АИ-95-К4 содержит антидетонационную присадку ММА (монометиланилин) - количество вводимой присадки гарантируется технологией производства.

Паспортта көрсетілген сынау нәтижелері сынаудан өткен нысанға ғана тиесілі.

«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» сынақ орталығы
сынақ зертханасының атауы

рұқсатынсыз паспортты толықтай немесе ішінара көшіруге тыйым салынады.

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к объекту, прошедшему испытания.

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
наименование испытательной лаборатории

«ОЗЗ» СО басшысының м.а.
И.о. начальниқа ИЦ «ЦЗЛ»
Ауысымды химик
Химик сменный



[Signature]
Қолы/подпись

[Signature]
Қолы/подпись

Мендибаева С.Г.

тегі, аты, әсімі / фамилия, имя

Рахимова К.А.

тегі, аты, әсімі / фамилия, имя

Берілген күні : 09.04.2024 ж.
Дата выдачи : 09.04.2024 г.