

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2024 жылдың «30» желтоқсанында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы,
құрылыс 1
Email: czl@anpz.kmg.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «30» декабря 2024 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский
нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Email: czl@anpz.kmg.kz тел: 8/7122/ 259 351

1 парак
Барлығы 3 парак

Лист 1
Всего листов 3

№ 212 сапа паспорты
АИ-95-К4 таңбалы автомобиль бензині

Паспорт качества № 212
Бензин автомобильный марки АИ-95-К4

ГОСТ 32513-2013 және Кеден одағының «Автокөлік пен авиация бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыш отыны мен мазутқа қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенті (КО ТР 013/2011) талаптарына сәйкес

На соответствие требованиям ГОСТ 32513-2013 и Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011)

Мемлекеттік тізілімінде тіркелген № ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00306 сәйкестік декларациясы 24.09.2027 ж. дейін жарамды

Декларация о соответствии № ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00306 зарегистрирована в Государственном реестре, действительна по 24.09.2027 г.

Қазандық нөмері: 29 Өлшем 840 см
Дайындаушы: «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС,
Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
Дайындалған күні: 01.04.2025 ж.
Үлгі ГОСТ 2517-2012 бойынша сұрыпталған

Номер резервуара: 29 Замер: 840 см
Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Дата изготовления: 01.04.2025 г.
Образец отобран по ГОСТ 2517-2012

Тапсырыс беруші: Өндірісті бөлім
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов даңғылы, құрылыс 1,
тел.: 8 (712 2)259207

Заказчик: Производственный отдел
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1,
тел.: 8 (712 2)259207

Сұрыптау күні	01.04.2025 ж.	Үлгінің келіп түскен күні	01.04.2025 ж.	Сынауды өткізген күні	01.04.2025 ж.
Дата отбора	01.04.2025 г.	Дата поступления образца	01.04.2025 г.	Дата проведения испытаний	01.04.2025 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ГОСТ 32513-2013 бойынша по ГОСТ 32513-2013		
1	Октандық сан: Октановое число: а) зерттеу әдісі бойынша, кем емес а) по исследовательскому методу, не менее б) мотор әдісі бойынша, кем емес б) по моторному методу, не менее	80,0	95,0	97,2	ГОСТ 8226-2015
2	Қорғасынның концентрациясы, мг/дм³ бензиннің, артық емес Концентрация свинца, мг/дм³ бензина, не более	5	5	жоқ отсутствие	ГОСТ 32350-2013
3	Бензиннің қаныққан буларының қысымы (ҚБК), кПа Давление насыщенных паров, кПа	35-100	60-90	60,7	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99)
4	Еріткішпен шайылған шайырлардың концентрациясы, мг бензиннің 100 см³, артық емес Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см³ бензина, не более	-	50(5)	20 (2)	ГОСТ 32404-2013
5	Бензиннің индукциялық периоды, мин, кем емес Индукционный период бензина, мин, не менее	-	360	360 тан артық более 360	ГОСТ 4039-88
6	Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес Массовая доля серы, мг/кг, не более	50	50	15	ГОСТ ISO 20884-2016
7	Бензолдың көлемдік үлесі, %, артық емес Объемная доля бензола, %, не более	1	1	0,6	ГОСТ EN 12177-2013

№ 212 сапа паспорты
АИ-95-К4 таңбалы автомобиль бензині

Паспорт качества № 212
Бензин автомобильный марки АИ-95-К4

Қазандық нөмері: 29 Өлшем 840 см
Дайындалған күні: 01.04.2025 ж.

Номер резервуара: 29 Замер: 840 см
Дата изготовления: 01.04.2025 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ГОСТ 32513-2013 бойынша по ГОСТ 32513-2013		
8	Фракциялық құрамы: Фракционный состав: Буланған бензиннің көлемдік үлесі, % температура кезінде: Объемная доля испарившегося бензина, % при температуре: при температуре 70°C (И70)	-	15-50	24	А әдісі ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А
	температура кезінде 100°C (И100), % при температуре 100°C (И100), %	-	40-70	46	
	температура кезінде 150°C (И150), %, кем емес при температуре 150°C (И150), %, не менее	-	75	84	
	қайнауың аяқталуы, °C, жоғары емес конец кипения, °C, не выше	-	215	202,0	
	Колбадағы қалдықтың көлемдік үлесі, %, артық емес Объемная доля остатка в колбе, %, не более	-	2,0	1,0	
9	Көмірсутектердің көлемдік үлесі Объемная доля углеводородов ароматты, %, артық емес ароматических, %, не более	35	35,0	34,89	(Б әдісі) ГОСТ 32507-2013 (Метод Б)
	олефинді, %, артық емес олефиновых, %, не более	18	18,0	10,57	
10	Оттегінің көлемдік үлесі, %, артық емес Массовая доля кислорода, %, не более	2,7	2,7	0,49	ГОСТ EN 13132-2012
11	Оксигенаттардың көлемді үлесі Объемная доля оксигенатов метанолдың, %, артық емес метанола, %, не более	1	1,0	0,16 дан кем менее 0,16	ГОСТ EN 13132-2012
	этанолдың, %, артық емес этанола, %, не более	5	5,0	0,16 дан кем менее 0,16	
	изопропил спиртінің, %, артық емес изопропилового спирта, %, не более	10	10,0	0,16 дан кем менее 0,16	
	трет-бутил спиртінің, %, артық емес трет-бутилового спирта, %, не более	7	7,0	0,16 дан кем менее 0,16	
	изобутил спиртінің, %, артық емес изобутилового спирта, %, не более	10	10,0	0,16 дан кем менее 0,16	
	эфирлердің (C₂ және одан жоғары), %, артық емес эфиров (C ₂ и выше), %, не более	15	15,0	3,1	
	басқа оксигенаттардың (210°C-тан жоғары емес қайнауың аяқталу температурасымен), %, артық емес других оксигенатов (с темпер. конца кипения не выше 210°C), %, не более	10	10,0	0,16 дан кем менее 0,16	
12	Мыс тілімшесінде сынау (50°C кезінде 3 сағ), шкала бойынша бірлік Испытание на медной пластинке (3 ч при 50°C), единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ 32329-2013
13	Сыртқы түрі Внешний вид	-	таза, мөлдір Чистый прозрачный	таза мөлдір Чистый прозрачный	Көз шамасымен ГОСТ 32513-2013 8.2г. бойынша Визуально по 8.2 ГОСТ 32513-2013
14	Темірдің концентрациясы, мг/дм³, артық емес Концентрация железа, мг/дм³, не более	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	ГОСТ 32514-2013
15	Марганецтің концентрациясы, мг/дм³, артық емес Концентрация марганца, мг/дм³, не более	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	ГОСТ 33158-2014
16	Монометиланилиннің көлемді үлесі, %, артық емес Объемная доля монометиланилина, %, не более	1,0	1,0	жоқ отсутствие	ГОСТ 32515-2013

Паспорт качества № 212
Бензин автомобильный марки АИ-95-К4

Номер резервуара: 29 Замер: 840 см
Дата изготовления: 01.04.2025 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ГОСТ 32513-2013 бойынша по ГОСТ 32513-2013		
17	15°C кезіндегі тығыздық, кг/м³ Плотность при 15°C, кг/м³	-	725,0-780,0	763,5	ГОСТ 31392-2009

«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» сынақ орталығы
сынақ зертханасының атауы

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
наименование испытательной лаборатории

Аленова И.Е.

КОЛЫ ПОДВИСЬ

тегі аты және фамилия индивидуалы

Берілген күні : 01.04.2025 ж.
Дата выдачи : 01.04.2025 г.